







logosol.no



 **LOGOSOL**  BÅNDSAGBRUK  KJEDESAGBRUK  HØVLER



Velkommen til en familiebedrift i vekst!

Gi byggeprosjektet et løft med riktig utstyr!

Du kan trygt velge Logosol når du skal jobbe med tre. Vi har daglig kontakt med kunder over hele verden som bruker våre maskiner i sin virksomhet eller til å bygge og renovere. Etter mer enn 30 år i bransjen har vi både kunnskapen og utvalget som kreves for at du skal få maksimalt utbytte av investeringen din.

Utstyret ditt omfattes av en trygghetspakke med gode garantier og support fra dyktige teknikere. Vi er opptatte av at maskinen din skal være trygg og fungerer perfekt. Logosols produkter har vist seg å ha svært lang levetid. Det gir deg god driftsøkonomi.



Treforedling er en lønnsom affære, uansett om det er til eget bruk eller for videresalg. Å kjenne duften av tre og sage ut produkter av en stakk er en fantastisk følelse som jeg håper mange får oppleve!

Gå gjerne inn på Logosols nettside for å få mer informasjon om produkter, garantier og leveranser! Vi er aktive på Facebook, Instagram og YouTube, og du er selvsagt hjertelig velkommen til å følge oss der.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström startet Logosol i 1989. Selskapet eies fortsatt av Byström-familien og har hovedkontor i Sverige.



Størst innen småskala treforedling

Sikre leveranser over hele verden

Mer enn 30 års erfaring i bransjen

Familieeid med kundeorientert service

LOGOSOL

Garantier for et trygt kjøp



QR-koder

Hold mobilkameraet foran disse symbolene i katalogen for å få mer informasjon om produktene.





Slik bestiller du:

Det er enkelt å handle hos Logosol. Bestill i nettbutikken på www.logosol.no, per telefon eller via e-post.

Ta gjerne kontakt med oss!

LOGOSOL AB
Härnösand, Sverige
Tlf.: +47 22334489 • E-post: norge@logosol.com
Nettside: www.logosol.no

Dra nytte av våre tips og tilbud. Følg oss i sosiale medier!



SAGBRUK OG HØVLER		
	Kjedesagbruk	4
	Kjedesagbruk – F2	6
	Kjedesagbruk – F2*	8
	Kjedesagbruk – sagaggregat, skjæreutstyr og drift	10
	Kjedesagbruk – tilbehør	11
	Wide slabber – Big Mill	12
	Minisagbruk – Timberjig	14
	Lafting og planhøvling – LM230 og LM410	16
	Virketøking – WDU/WDC	17
	Båndsagbruk	18
	Båndsagbruk – B751	20
	Båndsagbruk – B751 PRO	22
	Båndsagbruk – B1001	24
	Båndsagbruk – B1001 Hydraulic	26
	Høvler	28
	Flerkutterhøvel – CH3	30

Vi tar forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Tips! Last også ned vår større produktkatalog (ENG)

Skann QR-koden med mobilen, og last ned vår mer omfattende produktkatalog helt gratis.



KJEDESAGBRUK



Over 40 000 kjedesagbruk solgt i over 100 land

Mer enn 30 års erfaring innen småskala saging

Kan brukes både portabelt og stasjonært

Robust og enkelt

Logosols kjedesagbruk sager med imponerende presisjon og passer for både nybegynnere og erfarne sagere. Du får utmerket resultat og kommer raskt i gang. Kjedesagbrukene er enkle å bruke. Bare på den første dagen rekker du å lage en stor stabel med bord og planker!



Fordeler med våre kjedesagbruk

- ✓ Sagslede med perfekt gli, klargjort for toppstyring, og med avvibrert mateveiv.
- ✓ Eksklusiv og slitesterk overflatefinish. Ruster aldri og er smussavvisende. Kan stå utendørs året rundt.
- ✓ Et smart klikksystem med tydelige skalaer gir svært rask og nøyaktig saginnstilling.
- ✓ Sagbruket består av et smart modulsystem og kan forlenges og bygges ut ved behov.
- ✓ Kraftig låsing av sagbjelkens seksjoner gir enkel montering og økt stabilitet.
- ✓ Midt under sagbjelken er det et horisontalt, gripevennlig håndtak som enkelt lar deg løfte sagbruket.
- ✓ Doble unike stokkholdere holder stokken i et fast grep. Inkludert som standard.
- ✓ Avstanden mellom sagbjelken og stokken gjør at du kan sage skjeve og krokete stokker uten problemer.
- ✓ Imponerende dimensjonsnøyaktighet. Sagmål i nøyaktige trinn gir virket riktig dimensjon hver gang.


Fra stokk til planke med Logosols kjedesagbruk



Sagaggregatet monteres enkelt på sagsleden, som glir lett og nøyaktig på sagbruksbjelken.



Tydelige skalaer gir deg riktig mål for hvert snitt. Et smart klikksystem gjør det svært raskt å stille inn sagen.



Det første sagsnittet. Stokken spennes fast. Kjedet sager lett gjennom stokken og gir et fint resultat.



Dra sagaggregatet tilbake, løft stokken med de innebygde stokkløfterne, og sag planker ut av stokken.



LOGOSOL F2 kjedesagbruk



Et lett, sterkt og vedlikeholdsfritt sagbruk som du vil få stor glede av. Mange smarte og patenterte funksjoner.



Verdens mest allsidige sagbruk. Forleng, bygg ut og tilpass etter egne behov.



Avhengighetskapende! Når du først har begynt å sage, klarer du ikke å slutte. Sagbruket vil komme til nytte for deg og familien i generasjoner fremover.



Inkludert som standard i F2:
F2-sagslede, stokkholder XL og unike selvlåsende stokkløftere!



QR-KODER til flere muligheter: F2 kjedesagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

F2 KJEDESAGBRUK
Vårt mest solgte sagbruk
– med kvalitet i hver detalj

F2 TEKNISKE DATA



4525-000-2000	Logosol F2, 4 m med 2 stokkløfter
4525-000-2005	Logosol F2, 5 m med 3 stokkløfter
4525-000-2006	Logosol F2, 6 m med 3 stokkløfter



Maks. stokk-diameter 50 cm




Maks. blokk-bredde 40 cm



Fås med bensinmotor



Fås med elmotor




Fås med enkel veivdrift



Fås med manuell fjernmatning



Fås med motorisert fjernmatning



Fås med tømmerfres

Tekniske data: F2 kjedesagbruk

Vekt: 50 kg
Lengde: 4, 5 eller 6 meter som standard, men kan forlenges til ønsket lengde.
Bredde: 0,7 m
Høyde: 1,0 m
Stokkinnlastingshøyde: 0,6 m
Avstand mellom stokkhyller: 1 eller 2 meter
Stokkdiameter: Opptil 50 cm med mulighet til å sage grovere stokker ved behov.
Stokklengde: 3,7, 4,7 eller 5,7 m.

Min. tykkelse på siste planke: 50 mm (2 tommer)
Kapasitet, effektiv saging: 3–4 stokker per time.
Tilbehør: Se side 11.
Sagaggregat: Motorsager med minst ca. 3,3 kW (4,5 hk) eller Logosols elsager og tømmerfreser.

STANDARDPAKKE



F2, 4 m

Logosol F2 med 4 meter sagbjelke, to stokkløfter, F2-sagslede.

4525-000-2000	Logosol F2, 4 m med 2 stokkløfter
---------------	-----------------------------------



F2, 5 m

Logosol F2 med 5 meter sagbjelke, tre stokkløfter, F2-sagslede.

4525-000-2005	Logosol F2, 5 m med 3 stokkløfter
---------------	-----------------------------------



F2, 6 m

Logosol F2 med 6 meter sagbjelke, tre stokkløfter, F2-sagslede.

4525-000-2006	Logosol F2, 6 m med 3 stokkløfter
---------------	-----------------------------------

FORLENGELSER



2 x 0,5 meter

Inneholder 2 x 0,5 m forlengelsesbjelker.

4525-555-0001	Passer til F2/F2+
---------------	-------------------



1 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 1 m forlengelsesbjelke med 1 ekstra stokkløfter.

4525-555-0002	Passer til F2
---------------	---------------



2 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 2 m forlengelsesbjelker med 1 ekstra stokkløfter.

4525-555-0003	Passer til F2
---------------	---------------

LOGOSOL F2+ kjedesagbruk



Avtagbar sagbjelke gjør sagbruket enkelt å oppbevare og transportere.



F2+ er en F2 på steroider! Tyngre, sterkere og tilpasset for opptil 70 cm grove stokker.



Sag langt, sag tungt, det går fint! Viktige deler er overdimensjonerte for mer plass og tyngde, og du kan enkelt forlenge sagbruket.



Inngår som standard i F2+:
F2-sagslede, stokkholder XL og unike selvlåsende stokkløftere!

QR-KODER til flere muligheter: F2+ kjedesagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

F2+ KJEDESAGBRUK
Ekstra robust for grovere tømmer

F2+ TEKNISKE DATA



4525-000-2000	Logosol F2+, 4 m med 2 stokkløftere
4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m med 3 stokkløftere
4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m med 3 stokkløftere



Maks. stokkdi-
meter 70 cm



Maks. blokk-
bredde 60 cm



Fås med
bensinmotor




Fås med
elmotor




Fås med
enkel
veivdrift



Fås med
manuell
fjernmating



Fås med
motorisert
fjernmating



Fås med
tømmerfres

Tekniske data: F2+ kjedesagbruk

Vekt: 65 kg
Lengde: 4, 5 eller 6 meter som standard, men kan forlenges til ønsket lengde.
Bredde: 0,92 m
Høyde: 1,0 m
Stokkinnlastingshøyde: 0,6 m
Avstand mellom stokkhyller: 1 eller 2 meter
Stokkdiаметer: Opptil 70 cm med mulighet for å sage grovere stokker ved behov.
Stokklengde: 3,7, 4,7 eller 5,7 m.

Min. tykkelse på siste planke: 50 mm (2 tommer)
Maks. stokktyngde i standard utførelse: 1200 kg
Kapasitet, effektiv saging: 3-4 stokker per time.
Tilbehør: Alle tidligere F2, M8- og F1-tilbehør er kompatible.
Sagaggregat: Motorsager med minst ca. 5,3 kW (7,1 hk) eller Logosols elsager og tømmerfreser.

STANDARDPAKKE



F2+, 4 m

Logosol F2+ med 4 meter sagbjelke, to stokkløftere, F2-sagslede.

4530-000-2000	Logosol F2+, 4 m med 2 stokkløftere
---------------	-------------------------------------



F2+, 5 m

Logosol F2+ med 5 meter sagbjelke, tre stokkløftere, F2-sagslede.

4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m med 3 stokkløftere
---------------	-------------------------------------




F2+, 6 m

Logosol F2+ med 6 meter sagbjelke, tre stokkløftere, F2-sagslede.

4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m med 3 stokkløftere
---------------	-------------------------------------


FORLENGELSER



2 x 0,5 meter

Inneholder 2 x 0,5 m forlengelsesbjelker.

4525-555-0001	Passer til F2/F2+
---------------	-------------------



1 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 1 m forlengelsesbjelke med 1 ekstra stokkløfter.

4530-555-0002	Passer til F2+
---------------	----------------



2 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 2 m forlengelsesbjelker med 1 ekstra stokkløfter.

4530-555-0003	Passer til F2+
---------------	----------------

KJEDESAGBRUK oppgrader sagbruket

SAGAGGREGAT



Stihl motorsager

1140-011-3034	MS391, 3,3 kW (4,5 hk), ekskl. sagslede og mating
1144-011-3054	MS661, 5,3 kW (7,1 hk), ekskl. sagslede og mating



Sverd og kjede er inkludert!

Logosol elsager

6610-000-0010	ES5 elsag 4,6 kW (ekskl. mating)
6610-000-0020	ES8 elsag 8 kW (ekskl. mating)

TØMMERFRESER



Tømmerfresing på kjedesagbruk med LM230

Utstyr kjedesagbruket med Logosol LM230, og produser mange forskjellige tømmerblokker. Du kan raskt og enkelt frese både over- og undersiden av blokken.

SKJÆREUTSTYR



10 % RABATT PÅ SKJÆREPAKKER!

Skjærepakke Standard

5 kjeder og 1 sverd Standard (40 cm).

9999-000-0205	Til elsag/motorsag
---------------	--------------------



10 % RABATT PÅ SKJÆREPAKKER!

Skjærepakke Premium for Stihl/Husqvarna

5 kjeder og 1 sverd Premium for Stihl eller Husqvarna (50 cm).

9999-000-0208	Skjærepakke Premium for Stihl
9999-000-0212	Skjærepakke Premium for Husqvarna

Startpakke til kjedesagbruk

Manuelle kjedeslipere Jolly Evo, 1 sverd 50 cm, 5 kjeder, ryttermal, rytterfil, rensestein og håndbok for skjæreutstyr.



9999-000-0225	Startpakke for kjedesagbruk
---------------	-----------------------------



7700-000-0230	LM230 for motorsag, med veivmating
7615-000-1230	LM230 4 kW, med veivmating
7615-000-1235	LM230 4 kW, for aut./man. fremdrift
7000-002-5237	Laftestålsett, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Laftestålsett, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Laftestålsett, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Laftestålsett, 6" (150 mm)

DRIFT




Enkel veivdrift for motorsag Med den praktiske veivdriften følger du sagaggregatet langs sagbruket.

6600-000-7025	Enkel veivdrift for motorsag
---------------	------------------------------



Enkel veivdrift for elsag Med den praktiske veivdriften følger du sagaggregatet langs sagbruket.

6600-000-7015	Enkel veivdrift for elsag
---------------	---------------------------



Manuell fjernmating for motorsag

Med fjernmatingen kontrollerer du enkelt sagaggregatet fra den ene enden av sagbruket.

6600-555-7020	Manuell fjernmating for motorsag, for 4 m sagbruk
---------------	---

6600-555-7026	Manuell fjernmating for motorsag, for 6 m sagbruk (OBS! Dette er maks. lengde for mating til motorsag)
---------------	--



Manuell fjernmating for elsag

Med fjernmatingen kontrollerer du enkelt sagaggregatet fra den ene enden av sagbruket.

6600-000-7018	Manuell fjernmating for elsag, for 4 m sagbruk
---------------	--

01-00720	1 stk. kjedeforlengelse, kreves for hver 1 m sagbruk over 4 m
----------	---

TILBEHØR



PASSER TIL F2, F2*, F1, M8, M7

Stokkholder XL

Holder selv de største stokkene på plass. Inkludert i F2 og F2*. **Anbefales!**

4508-001-1027

Stokkholder XL



PASSER TIL ALLE

Målestikke

Hjelpemiddel når du sager grove dimensjoner, over 2 tommer.

4507-001-1300

Målestikke



PASSER TIL F2, F2*, F1, M8, M7

Støtteben

For permanent oppstilling.

6600-000-3005

Støtteben



Stokkbordkit

Bygg et godt stokkbord med smarte beslag fra Logosol.

9999-000-1480

Stokkbordkit - DIY

9999-000-1475

Stokkrulle med holder



Rundsagingssett

Sag stokker med opptil 16 kanter. Instruksjoner følger med. Passer til kjedesagbruk og båndagbruk fra alle produsenter.

9999-000-1100

Rundsagingssett



Stokkbord

Justerbar bredde og høyde. Lengde 2,4 m, med mulighet for forlengelse. Av stål.

6101-000-1030

Stokkbord



Flyttbar stokkstøtte

Du får raskt ekstra støtte i riktig nivå. Perfekt når du skal sage de lengste stokkene.

4510-720-6104

Flyttbar stokkstøtte



Toppstyring

For høyere presisjon i brede sagsnitt. Justerbart rør. Passer til sagsverd 50-70 cm.

6101-000-1030

Toppstyring

PASSER TIL F2, F2* SAMT ELDRE MODELLER



Klargjort for veivdrift

Motorsagslede

Sagslede med justerbare glidelister for beste passform og glid på sagbjelken.

4525-001-0010

Motorsagslede



9999-000-1565

Manuell kjedesliper

9999-000-0509

Diamantslipeskive 145 D x 22 HD x 3,2 T

9999-001-0100

Ryttersett: rensestein, ryttermal og fil



9999-000-1515

Automatisk kjedesliper

9999-000-0505

Slipeskive, stein 150D x 16HD x 4,0T

9999-000-0508

Diamantslipeskive 145D x 16HD x 3,2T

9999-000-0506

Slipeskive, stein, for ryttere 150D x 16HD x 6,0T



Servicesett til F2, F1, M8 og M7

Styrekloss, løfteline og plastlist holk.

4525-555-1001

Servicesett til F2, F1, M8 og M7

4530-555-1001

Servicesett til F2*



Servicesett til ES5/ES8

Poly-V-reim, glidelist til slede og oljepumpedrev.

6610-555-1001

Servicesett til ES5/ES8

LOGOSOL BIG MILL wide slabber



Sag verdifulle wide slabs. Du tjener raskt inn investeringen.



Tar svært grove stokker med høy presisjon.



Nå kan du enkelt produsere brede, ukantede planker av forskjellige fine treslag.



Sag med motorsag eller elsag.

QR-KODER til flere muligheter: Big Mill Wide Slabber



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

BIG MILL WIDE SLABBER
Optimal løsning for å sage brede bord

BIG MILL TEKNISKE DATA



5000-000-0002	Big Mill, 56" (142 cm), inkl. sverd og kjede
5000-000-0003	Big Mill, 66" (166 cm), inkl. sverd og kjede
5000-000-0004	Big Mill, 84" (214 cm), inkl. sverd og kjede



Fås med bensinmotor



Fås med elmotor

Fås i tre varianter:



Maks. stokkdiameter 110 cm




Maks. stokkdiameter 135 cm



Maks. stokkdiameter 180 cm

KOMPONENTER



Se en film om hvordan man bytter kjede og monterer systemet på en stokk!



Spesialsverd og kjeder for Big Mill

		Sagbredde
3010-056-0143	Sagsverd 56" (142 cm)	110 cm
3671-000-0153	Sagkjede for 56" sagsverd	
3010-066-0168	Sagsverd 66" (167 cm)	135 cm
3671-000-0177	Sagkjede for 66" sagsverd	
3010-084-0214	Sagsverd 84" (214 cm)	180 cm
3671-000-0220	Sagkjede for 84" sagsverd	



Vertikale stenger

til Big Mill sagslede. Brukes når stokkene er svært tykke eller når man vil kløyve stokken på midten.

4920-001-0016	Vertikale stenger, stykkpris
---------------	------------------------------



Bjelkestøtte, tilbehør for lange bjelker

Gir støtte til sagbjelken. Bør brukes når bjelken forlenges til mer enn 3 meter og alltid når man sager med elsag.

4920-001-0475	Bjelkestøtte til Big Mill
---------------	---------------------------



Den kraftige Stihl MS881 gjør jobben!

Til Logosol Big Mill anbefaler vi Stihl MS881. Det er en av markedets kraftigste motorsager. 8,6 hk, 9,9 kilo.

1124-011-3036	MS881 uten sverd/kjede
---------------	------------------------

Tekniske data: Logosol Big Mill

Vekt: 41 kg (sagrigg: 26 kg, bjelkepakke: 15 kg)

Lengde: 2x3 meter som standard. Enkel å forlenge.

Maks. stokkdiameter: Opptil 180 cm med mulighet til å sage enda grovere stokker.

Sverdlengde: 142, 166, 214 cm

Maks. sagbredde: 110, 135, 180 cm

Anb. motoreffekt: ca. 9 hk. Vi anbefaler Stihl MS881. Kan også utstyres med Logosols elektriske sagaggregat ES8 WS.



Justeringsverktøy for sverd

Et langt sverd har en tendens til å henge ned når det støttes i begge endene. Ved å dra sverddelen fra motorsagdelen i riggen, rettes sverdet.

4920-001-0480	Justeringsverktøy for sverd
---------------	-----------------------------

Nå kan du enkelt produsere brede, ukantede planker av forskjellige fine treslag. Du får unike sluttprodukter med høy verdi.





LOGOSOL TIMBERJIG minisagbruk



Klarer stokker med diameter på opp til 60 cm. Originalen som du kan vokse med, kan forlenges så mye du vil! 2 års garanti!



Sag planker med motorsagen! Passer til de fleste motorsager.



Mange velger å oppgradere med bjelkepakke for enklere saging.



Stabile bjelkeholdere med nøyaktige innstillinger gjør sagingen til en lek.



Stor frihet til å sage der trærne er. Forleng bjelken etter behov.



Originalen! Komplet system for å sage planker med motorsagen

QR-KODER til flere muligheter: Timberjig



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

TIMBERJIG MINISAGBRUK
Originalen! Et komplett system for stokksaging

TIMBERJIG TEKNISKE DATA



4900-000-4000 Logosol Timberjig med bjelkepakke



Maks. stokkdiameter 60 cm



Maks. blokkdiameter 50 cm



Fås med bensinmotor



Tekniske data: Logosol Timberjig med bjelkepakke

Vekt: 15 kg
Lengde: 3 meter som standard. Lett å forlenge.
Kapasitet: 2-3 stokker per time.
Maks. stokkdiameter: Opptil

60 cm med mulighet for å sage enda grovere stokker.
Anb. sverdlengde: 40-63 cm
Anb. motoreffekt: Motorsager med minst ca. 3,3 kW (4,5 hk)



Logosol Timberjig Festes i motorsagens to sverdbolter. Timberjig kan brukes uten bjelkepakke hvis du lager din egen retningsbjelke av tre for å sage det første sagsnittet. Vi anbefaler imidlertid at du bruker bjelkepakken når du sager for å oppnå best mulig resultat.

4900-000-1000 Logosol Timberjig



Kan enkelt forlenges!

Bjelkepakke til Logosol Timberjig For høy presisjon med nøyaktige mål i hvert sagsnitt. Bjelkepakken består av to bjelkeholdere i stål samt tre 1 meter lange sagbjelker i aluminium. Det betyr enkel transport og oppbevaring. Anbefales!

4900-000-4005 Logosol Timberjig bjelkepakke



Motorsager Vi kan utstyre deg med motorsag, sverd og kjeder som er beregnet for stokksaging. Vi anbefaler Stihl MS391 eller MS661 når du sager med Logosol Timberjig.

1140-011-3034	Stihl MS391 motorsag, 3,3 kW (4,5 hk), ekskl. sagslede og mating
---------------	--

1144-011-3054	Stihl MS661 motorsag, 5,3 kW (7,1 hk), ekskl. sagslede og mating
---------------	--

Bjelkestøtte, tilbehør til lange bjelker Bør brukes når bjelken forlenges til mer enn 3 meter. Passer til Timberjig og Big Mill.



9999-000-1026 Bjelkestøtte



Mange bruksområder

- ✓ Jakttårn i skogen
- ✓ Enkle benker og bord
- ✓ Snekring i hagen
- ✓ Hagestue eller badstue
- ✓ Snekkermaterialer
- ✓ Panelbord



LM410 TEKNISKE DATA



Passer til de fleste båndsagbruk på markedet!

LM410 passer til skinnbredder: 825–960 mm

LM410 XL passer til skinnbredder: 1014–1140 mm

8000-000-0620	LM410 4 kW, passer til B751/B751 PRO mfl.
8000-000-0625	LM410 9 hp, passer til B751/B751 PRO mfl.
8033-000-0015	LM410 XL 4 kW, passer til B1001 mfl.
8033-000-0025	LM410 XL 9 hp, passer til B1001 mfl.
8020-007-5202	Laftestålsett, 6" (150 mm)
8020-007-5232	Laftestålsett, 8" (200 mm)
8020-007-5252	Laftestålsett, D-log 6-8"



Fås med bensinmotor



Fås med elmotor



Maks. høvlingsbredde 60 cm for LM410



Maks. høvlingsbredde 80 cm for LM410 XL

Tekniske data: LM410 tømmerfres

Lengde: 720 mm
Høyde: 1000 mm
Bredde: 1400 mm
Vekt: 195 kg

Maks. høvlingsbredde
LM410: 600 mm
Maks. høvlingshøyde
LM410: 600 mm
Maks. høvlingsbredde
LM410 XL: 800 mm

Maks. høvlingshøyde
LM410 XL: 600 mm

Kutter
Diameter: 72 mm
Bredde: 410 mm
Turtall: 6000 o/min
Maks. avvirkning planhøvlning: mm
Maks. profilutstikk: 25 mm

LM230 TEKNISKE DATA



7700-000-0230	LM230 for motorsag, med veivmating
7615-000-1230	LM230 4 kW, med veivmating
7615-000-1235	LM230 4 kW, for aut./man. fremdrift
7000-002-5237	Laftestålsett, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Laftestålsett, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Laftestålsett, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Laftestålsett, 6" (150 mm)



Fås med bensinmotor



Fås med elmotor



Tekniske data: LM230 tømmerfres

Motor: 4 kW elmotor eller motorsag Stihl MS661
Kutter: 210 mm bred med 4 spor for profil- eller planstål
Maks. stålutstikk: 25 mm
Tømmerprofilstål: fra 3 til 6 tommer
Vekt: 35 kg



VIRKETØR KING



Perfekt tørket og verdifullt snekkervirke på noen uker.



Du får færre sprekker og skjevheter enn med lufttørket virke.



Enkelt å laste inn takket være den høye åpningen.



Ideelt til tørking ved plussgrader.

WDU/WDC TEKNISKE DATA

6200-000-0000	WDU tretørkeaggregat
6200-555-0000	WDU tretørkeaggregat inkl. WDC tørkekammer

Tekniske data: WDU tretørkeaggregat/WDC tørkekammer

WDU

Effekt: 2,2 kW
Elektrisk tilkobling: 230 V, 10 A
Høyde: 545 mm
Bredde: 315 mm
Dybde uten motor: 125 mm
Dybde med motor: 275 mm
Vekt: 8,7 kg

WDC, tørkekammer

Høyde: 1,5 m
Lengde: 3 m
Dybde: 0,7 m
Virke som får plass: 2,6 m³
Vekt (WDU og tørkekammer): ca. 50 kg



6200-000-0000	Logosol WDU tretørkeaggregat, maks. effekt 2 kW.
---------------	--

BÅNDSAGBRUK



Båndsag for maksimal kapasitet

For deg som krever høy kapasitet og profesjonell ytelse. Våre robuste båndsaagbruk har imponerende presisjon. Gjennomtenkte funksjoner gir en stabil konstruksjon som gjør arbeidet enkelt når du lager ditt eget virke.

Produsert
i Sverige
av Logosol

Profesjonell
ytelse og høy
kapasitet

Stillegående
og vibrasjonsfri
saging

Solide, stabile
og med stilig
design




Derfor bør du kjøpe båndsagbruk fra Logosol


- ✓ Svært solide og stilige sagbruk av ypperste kvalitet. Vi bygger bare sagbruk som vi og kundene er stolte over.
- ✓ Du kommer raskt i gang! Forhåndsmontert saghode og praktisk oppstilling av sagverket.
- ✓ Saghodet justeres med kraftige kjeder i presise trinn. Sikrer identiske mål gjennom hele stokken.
- ✓ Justerbar og eksklusiv bladstyring som alle vil ha for et svært godt resultat.
- ✓ Båndhjulene er kombinerte viftehjul som blåser vekk spon og holder båndene rene og avkjølte. Disse supersterke og lette hjulene tar sagbladet raskt opp i fart.
- ✓ Svensk design og produksjon med gjennomtenkte integrerte funksjoner og smart design. 30 års erfaring med å sage virke og utvikle sagverk. Med et sagbruk fra Logosol blir du proff med en gang.
- ✓ Patentert stokkholder med eksentrisk fastspenning som holder stokken i et jerngrep.
- ✓ Praktisk Last Cut-indikator på skalaen som husker det siste sagsnittet og blir en referanse for det neste.
- ✓ Et fellesskap du vil være en del av. Fantastiske kunder over hele verden som inspirerer, engasjerer og briljerer. Velkommen som logosoler du også!

Fra stokk til verdifulle planker med båndsag – enkel og presis innstilling av sagsnitt


Den nøyaktige innstillingen av sagsnittet er en verdsett arvt fra kjedesagbrukene. Kundene våre vil kjenne seg igjen i løsningen med en innstillingsveiv som har presise trinn. En omdreining med veiven tilsvarer 1 tomme, og ett trinn kompenserer for bladtykkelsen. Systemet er standard på B751, B751 Pro og B1001.




1. Trykk inn veiven for å utløse låsen.



2. Sveiv en omdreining for å stille inn sagsnittet for en 1-toms planke.



3. Sveiv ett trinn for å kompensere for sagbladet.



4. Slipp veiven tilbake for å låse igjen.



LOGOSOL B751 båndsagbruk



Robust og gjennomtenkt. En stabil konstruksjon som gir et fantastisk sageresultat.



Lett å forlenge etter behov. Hvor lange stokker vil du sage?



Imponerende kvalitet og funksjon. Samme saghode som på våre større sagbruk.



Inkludert som standard i B751:

1 stk. båndsagblad, justerbare føtter, justerbar bladstyring, vannkjøling, 2 stokkholdere og 2 korte stokkstøtter!



QR-KODER til flere muligheter: B751 båndsagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B751 BÅNDSAGBRUK
Svensk båndsag sager
best i klassen

B751 TEKNISKE DATA



8200-000-0010	B751 med 13 hk bensinmotor (Briggs & Stratton)
8200-000-0012	B751 med 15 hk bensinmotor (Loncin) inkl. elstart
8200-000-0027	B751 med elmotor 4,6 kW
8200-777-0000	Tilbehørspakke til B751 inkl. lange stokkstøtter i sett, manuell toppløfter, ekstra stokkholderpakke og beskyttelsestrekk



Fås med elmotor



Fås med bensinmotor



Maks. stokkdiameter 75 cm



Maks. blokkbredde 60 cm



Fås med manuell mating og høydejustering

Tekniske data: B751 båndsagbruk

Kapasitet

Maks. stokkdiameter:

751 mm

Maks. blokkbredde:

600 mm

Effektiv saglengde

(standard): 4800 mm

Maks. planketykkelse:

220 mm (8 3/4 tommes)

Min. tykkelse på siste

planke: 25 mm (1

tomme)

Båndhjul

Båndhjulsdiameter:

500 mm

Vedlikeholdsfrie

hjullagre.

Integrert vifte for kjøling og effektiv sponutblåsing.

Båndsagblad

Båndlengde: 3843 mm

Båndbredde: 30–41 mm

Hastighet sagblad:

30 m/s

Motoralternativ

Bensin: Bensinmotor på

13 eller 15 hk.

Bensinvarianten

har en avansert

sentrifugalkobling som

gjør det lettere for

motoren å arbeide under

saging.

El: Svært effektiv

elmotor på 4,6 kW.

Mål

Lengde: 5800 mm

Bredde: 1967 mm

Høyde: 1900 mm

Vekt: 423 kg

BÅNDSAGBLAD

9007-033-3843	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-3843	Premium båndsagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

BÅNDBLADSLIPER



Grindlux

Sliper båndsagbladene helt automatisk. Tannvinkel, tanndybde og avvirkning kan stilles inn.

9999-000-1505 Logosol Grindlux

FORLENGELSER



8410-001-0005 B751, 1140 mm

Gjennomtenkt ned til minste detalj



En unik Last Cut-indikator på skalaen husker det siste sagsnittet og blir en tydelig referanse for det neste. Øker produksjonen.



Båndhjulene har viftevinger som kjøler sagbladet og blåser ut alt spon, slik at det holdes rent og fint under dekslene.



Patentert stokkhåndtering. To stokkholdere og to stokkstøtter er inkludert. De holder stokken med stor kraft uten å skade virket.

TILBEHØR



Tilbehørspakke til B751

Inneholder: lang stokkstøtte i sett, manuell toppløfter, ekstra stokkholderpakke og beskyttelsestrekk.

8200-777-0000	Tilbehørspakke B751 PRO
9031-011-0004	Kapell til B751/B751 PRO
8210-001-0030	Korte stokkstøtter, 1 par
8210-001-0015	Lange stokkstøtter, 1 par
8210-555-0010	Ekstra stokkholderpakke.
8210-001-0020	Bare stokkholder
8410-001-0010	Manuell toppløfter



Hydraulisk toppløfter

Håndhydraulisk toppløfter for rask justering av stokkens toppkant.

8210-001-0070 B751/B751 PRO

LOGOSOL B751 PRO båndsaagbruk



Håndterer i standardutførelse svært store stokker, nesten 5 meter lange. Lett å forlenge.



Alt tilbehør til B1001 fås også til B751 Pro, f.eks. tilhengersetts og Smart Set.



Ekstra solid sagskinne, samme som til B1001.



Klargjort for montering av tilhengersetts og Smart Set-systemet.



Inkludert som standard i B751 PRO:

1 stk. båndsaagblad, justerbare føtter, justerbar bladstyring, vannkjøling, 2 stokkholdere, 2 korte og 2 lange stokkstøtter!

QR-KODER til flere muligheter: B751 PRO båndsaagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B751 PRO BÅNDSAGBRUK
Ekstremt stabilt med mye tilbehør

B751 PRO TEKNISKE DATA



8200-000-0033	B751 PRO med 8 kW elmotor
8200-000-0013	B751 PRO med 15 hk bensinmotor (Loncin) og elstart
8200-000-0046	B751 PRO med 18 hk bensinmotor (Briggs & Stratton) og elstart
8400-777-0001	Tilbehørspakke inkl. hydraulisk toppløfter og beskyttelsestrekk



Maks. stokk-diameter 75 cm



Fås med manuell matning og høydejustering



Maks. blokk-bredde 60 cm



Fås med Smart Set, automatisk matning og høydejustering



Fås med bensinmotor



Fås med stokk-håndteringspakke



Fås med elmotor



Fås med tilhengersett

Tekniske data: B751 PRO båndsagbruk

Kapasitet

Maks. stokkdiameter: 751 mm
Maks. blokkbredde: 600 mm
Effektiv saglengde (standard): 4800 mm
Maks. planketykkelse: 220 mm (8 3/4 tommer)
Min. tykkelse på siste planke: 25 mm (1 tomme)

Båndhjul

Båndhjulsdiameter: 500 mm. Vedlikeholdsfrie hjullagre. Integriert vifte til kjøling

og effektiv sponutblåsing.

Båndsagblad

Båndlengde: 3843 mm
Båndbredde: 33 eller 34 mm
Hastighet sagblad: 30 m/s

Motoralternativer

Bensin: 15 og 18 hk med elstart. Bensinvarianten har en avansert sentrifugal kobling som gjør det lettere for motoren å

arbeide under sagingen.

EI: Svært effektiv elmotor på 8 kW. Med denne effekten kan B751 Pro måle seg med betydelig større og dyrere båndsagbruk!

Mål

Lengde: 5839 mm
Bredde: 1967 mm
Høyde: 1920 mm
Vekt: 464 kg

BÅNDSAGBLAD

9007-033-3843	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-3843	Premium båndsagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

FORLENGELSER



8210-001-0060 B751 PRO, 1156 mm

BÅNDBLADSLIPER

Grindlux

Sliper båndsagbladene helt automatisk. Tannvinkel, tanndybde og avvirkning kan stilles inn.



9999-000-1505 Logosol Grindlux

TILBEHØR



Tilbehørspakke til B751 PRO

Inneholder: Hydraulisk toppløfter og beskyttelsestrekk.

8400-777-0001	Tilbehørspakke B751 Pro
8210-001-0070	Hydraulisk toppløfter
8410-001-0010	Beskyttelsestrekk

Ekstra stokkholderpakke

Kraftig stokkholder som holder stokken i et fast grep. Inkludert hullplate og stokkholder.



8210-555-0010 Ekstra stokkholderpakke

Tilhengersett med støtteben

Gjør sagbruket mobilt.



8410-001-0036 Tilhengersett med støtteben

Stokkhåndteringspakke

Manuell stokkhåndtering for større stokker. Stokklaster/-roterer, 2 stk. lasteramper, 2 stk. XL stokkhåndtering, ombyggingssett, veltebeskyttelse og 3 stk. XL støtteben.

8200-555-0015 Stokkhåndteringspakke

Manuell toppløfter

For rask og enkel justering av stokkens toppende. For tømmer opptil 50 cm.



8410-001-0010 Manuell toppløfter

Smart Set – styr sagbruket digitalt

Automatisk fremdrift samt digital og motorisert innstilling av hvert sagsnitt.



8260-000-0020 Smart Set for B751 PRO med bensinmotor

XL støtteben

For permanent oppstilling av sagbruket. Brukes sammen med stokklasterpakke hvis tilhengersettet ikke er montert. Ombyggingssett, veltebeskyttelse, må kjøpes i tillegg.



8210-001-0080 XL støtteben, 3 stk.

Stokklaster/-roterer

En smart kran med vinsj gjør at du enkelt kan laste og vende svært store stokker på sagbruket. Skyves enkelt unna under saging. Ombyggingssett, veltebeskyttelse, må kjøpes i tillegg.



8210-001-0090 Stokklaster/-roterer

Ombyggingssett, veltebeskyttelse

For stokklaster/-roterer og XL støtteben.

8310-001-0110 Ombyggingssett

Lasteramper

Lasteramper med sklibeskyttelse for enkel stokklasting.



8310-001-0090 Lasteramper, 2 stk.

Ekstra par stokkstøtter

Korte og lange stokkstøtter, par.

8210-001-0030 Korte stokkstøtter, 1 par

8210-001-0015 Lange stokkstøtter, 1 par

LOGOSOL B1001 båndsaagbruk



- ✓ Svært stabil og pålitelig skinne som holder seg snorrett selv under de største stukkene.
- ✓ Ingen begrensninger! Alt effektivt og morsomt tilbehør kan ettermonteres.
- ✓ Patentert stokkhåndtering. Stokkholder og to stokkstøtter er inkludert. De holder stokken med stor kraft uten å skade virket.
- ✓ Perfekt tilpassede og kraftige motoralternativer gir deg en fantastisk sageopplevelse. Hva blir ditt første byggeprosjekt?

Inkludert som standard i B1001:
1 stk. båndsaagblad, justerbare føtter, justerbar bladstyring, vannkjøling, 2 stokkholdere, 2 korte og 2 lange stokkstøtter!

QR-KODER til flere muligheter: B1001 båndsaagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!




MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B1001 BÅNDSAGBRUK
Den nye generasjonen
stokkbåndsaag med kraft
og kapasitet

B1001 TEKNISKE DATA



8300-000-0032	B1001 med elmotor 12 kW 230 V
8300-000-0010	B1001 med bensinmotor 23 hk (Briggs & Stratton og elstart
8300-000-0045	B1001 med bensinmotor 27 hk (Loncin) og elstart
8400-777-0000	Tilbehørspakke til B1001 inkl. hydraulisk toppløfter og beskyttelsestrekk

BÅNDSAGBLAD




9007-033-4310	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-4310	Premium båndsgagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

EASY SET & PRO SET

Easy Set

Pro Set



8250-000-0045	Easy Set, 230 V til B1001 12 kW
8250-000-0050	Pro Set, 230 V til B1001 12 kW

EasySet - Motorisert høydejustering

Forenkle høydeinnstillingen og unngå å sveive for hånd.

ProSet - Automatisk datamåler

Veldig nyttig ved saging. All informasjon vises på et display og du kan enkelt kontrollere posisjonen til saghodet med enkle knappetrykk. Programmer snittene du ønsker å lage, individuelle tykkelser eller en rekke tykkelser på platene. **EasySet kreves for dette tilbehøret.**

Lansert opprinnelig for B1001 12 kW, men kommer til flere modeller. Se aktuell info på logosol.no



Stokkhånderingspakke

Manuell stokkhåndtering for større stokker. Stokklaster/-roterer, 2 stk. Lasteramper, 2 stk. XL stokkhåndtering, ombyggingssett, veltebeskyttelse og 3 stk. XL støtteben.

8200-555-0015	Stokkhånderingspakke
---------------	----------------------

TILBEHØR



Tilhengersett med støtteben

Gjør sagbruket mobilt.

Smart Set – styr sagbruket digitalt

Automatisk fremdrift samt digital og motorisert innstilling av hvert sagsnitt.

8410-001-0036	Tilhengersett med støtteben
---------------	-----------------------------

8250-000-0020	Smart Set for B1001 med bensinmotor
---------------	-------------------------------------



XL støtteben

Stabile ben for permanent oppstilling av sagbruket. Veltebeskyttelse må kjøpes i tillegg.

Hydraulisk toppløfter

Håndhydraulisk toppløfter for rask justering av stokens toppende.

8310-001-0060	XL støtteben B1001, 3 stk.
---------------	----------------------------

8310-001-0030	Hydraulisk toppløfter B1001
---------------	-----------------------------

Mer tilbehør til B1001

8310-001-0005	Forlengelser, B1001, 1156 mm
8210-001-0030	Korte stokkstøtter, 1 par
8210-001-0015	Lange stokkstøtter, 1 par
8310-001-0080	XL stokkhåndtering, 2 stk., B1001
8310-001-0070	Stokklaster/-roterer, B1001
8310-001-0090	Lasteramper, 2 stk.
8310-001-0110	Ombyggingssett, veltebeskyttelse
8210-555-0005	Ekstra stokkholderpakke B1001
9031-011-0005	Beskyttelsestrekk B1001

Maks. stokk-diameter 100 cm

Maks. blokk-bredde 85 cm

Fås med bensinmotor

Fås med elmotor

Fås med manuell mating og høydejustering

Fås med Smart Set, automatisk mating og høydejustering

Fås med stokkhånderingspakke

Fås med tilhengersett

Tekniske data: B1001 båndsgagbruk

Kapasitet

Maks. stokkdiameter: 1001 mm

Maks. blokkbredde: 850 mm

Effektiv saglengde (standard): 4850 mm

Maks. planketykkelse: 220 mm (8 3/4 tommer)

Min. tykkelse på siste planke: 25 mm (1 tomme)

Båndhjul

Båndhjulsdiameter: 500 mm. Vedlikeholdsfrie

hjullagre. Integret vifte for kjøling og effektiv sponutblåsing.

Båndsgagblad

Båndlengde: 4310 mm
Båndbredde: 30–41 mm
Hastighet sagblad: 30 m/s

Motoralternativer

Bensin: Bensinmotor på 23 hk. Bensinvarianten har en avansert sentrifugalkobling som gjør det lettere for motoren å

arbeide under sagingen. **El:** Svært effektiv elmotor på hele 12 kW med automatisk Y/D-start.

Mål standardlengde

Lengde: 5860 mm
Bredde: 2338 mm
Høyde: 2300 mm
Vekt: 630 kg

LOGOSOL B1001 HYDRAULIC båndsaagbruk



Du kan laste, posisjonere, låse og rotere stokken ved hjelp av hydraulikken.



Styr sagingen fra manøverenheten, og unngå tungt kroppsarbeid.



Systemets manøverenhet er designet for optimal arbeidsposisjon og sikt under sagingen ved at den er justerbar i høyden og sideveis.



Inngår som standard i B1001 Hydraulic:
2 stk. stokkstøtter, 1 stk. stokkholder,
2 stk. toppløftere, 1 stk. stokkroterer,
1 stk. forlengelse, 4 par støtteben,
1 stk. båndsaagblad, justerbare føtter,
justerbar bladstyring og vannkjøling!

Stokklaster kan velges til.



B1001 Hydraulic er et helt fantastisk saagbruk der du som operatør styrer hele sageprosessen fra manøverenheten, noe som gir deg en effektiv og god sageopplevelse. Med bare et håndgrep kan du løfte stokken fra bakken og rotere den til riktig posisjon helt uanstrengt. Det er en deilig følelse når du kan håndtere opptil 2000 kg med et enkelt grep. Et klokt valg for deg som ønsker et båndsaagbruk i absolutt toppklasse og som er en drøm å sage med!

QR-KODER til flere muligheter: B1001 Hydraulic båndsaagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B1001 HYDRAULIC BÅND-SAGBRUK Verdens beste hydrauliske båndsaagbruk! Kvalitet i hver detalj

B1001 HYDRAULIC TEKNISKE DATA



BÅNDSAGBLAD

9007-033-4310	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-4310	Premium båndsgagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

TILBEHØR



XL støtteben

Stabile ben for permanent oppstilling av sagbruket. Veltebeskyttelse må kjøpes i tillegg.

8310-001-0060	XL støtteben B1001, 3 stk.
---------------	----------------------------

FORLENGELSER



8310-001-0005	B1001, 1156 mm
---------------	----------------



Stokklaster

To grove armer som løfter stokken fra bakken og opp på sagbordet. Passer til hydraulikkpakke for B1001 og B1001 Hydraulic!

8310-001-0205	B1001
---------------	-------

TILBEHØR



9031-011-0005	Kapell til B1001
---------------	------------------



Hydraulikkpakke for B1001 båndsgag


Inneholder: Manøverenhet og hydraulikkaggregat, 2 stk. stokkstøtter, 1 stk. stokkholder, 2 stk. topløfter og 1 stk. stokkroterer.

8310-001-0200	B1001 el
---------------	----------

8310-001-0300	B1001 bensin
---------------	--------------

8300-000-0036	B1001 Hydraulic med elmotor 12 kW 230 V
8300-000-0038	B1001 Hydraulic med bensinmotor 23 hk (Briggs & Stratton) og elstart
8300-000-0039	B1001 Hydraulic med bensinmotor 27 hk (Loncin) og elstart

Funksjoner på manøverenheten:



Stokkstøtte Stokklemme Toppløfter Stokklaster Stokkroterer Ekstra toppløfter

Tekniske data: B1001 Hydraulic båndsgagbruk

Manøverpanel

Manuelt styrte ventiler (4–8 funksjoner)
Kraftenhet med 3 kW elmotor, 4 l oljetank og oljepumpe på 3,15 cm³.
Tilkobling CEE 16 A (av/på-knapp).

Kompatibel med Smart Set.
Arbeidsplattform [680 x 950 mm] som beskytter kraftenheten.

Toppløfter

Stokkhyll HD (rørkonstruksjon)
Stokkrulle: Ø 100 mm
Maks. løftehøyde: 70 mm

Stokkholder

Doble horisontale styringer, profil 2 x 40 mm

Min. klemmebredde: 20 mm

Maks. klemmebredde: 700 mm
Vertikal slaglengde: 300 mm

Stokkstøtte

Antall: 2 støtter
Funksjon: Mekanisk koblede stokkstøtter som automatisk inntar samme vertikale posisjon.
Slaglengde: 305 mm.
Materiale: 40 mm profil i rustfritt stål og forbindelse bestående av 8 mm laserskårne plater.

Stokkvender

Robust hydraulikksylinder for heving/senking
Hydraulikkmotor for kjededrift

Stokklaster

Løftekapasitet: 2 000 kg

Maks. stokkdiameter: 1 000 mm
Min. stokklengde: 2 100 mm

Kapasitet

Maks. stokkdiameter: 1001 mm
Maks. blokkbredde: 850 mm
Effektiv saglengde (standard): 6000 mm
Min. tykkelse på siste planke: 25 mm (1 tomme)

Båndsgagblad

Type og størrelse: Bredde: 33 mm
Hastighet sagblad: 30 m/s

Båndhjul

Båndhjulsdiameter: 500 mm
Vedlikeholdsfrie hjullagre
Integrert vifte for kjøling og effektiv sponutblåsing.



Tilhengersett med støtteben

Gjør sagbruket mobil.

8410-001-0036	Tilhengersett med støtteben
---------------	-----------------------------



Smart Set – styr sagbruket digitalt

Automatisk fremdrift samt digital og motorisert innstilling av hvert sagsnitt.

8250-000-0020	Smart Set for B1001 med bensinmotor
---------------	-------------------------------------

HØVLER 

Planlegg virksomheten
med Logosol – vi har
maskinene og verktøyet
du trenger!



**Garantert
lønnsomhet fra
første dag**

**Profesjonelt utstyr
for store og små
prosjekter**

**Stort utvalg
av høvelstål
og verktøy**

Lønnsom foredling


I hver planke skjuler det seg verdifulle lister og paneler. Med Logosols høvler lager du proffe byggematerialer, til egne prosjekter eller for salg. Vi tilbyr deg stabile maskiner i små formater og til riktig pris. Vårt sortiment passer både for hobbysnekkeren og treforedlingsbedriften.



Høvle egne
lister og
paneler!



Lønnsom
foredling til
egget behov
og salg



Fra planke til panel med Logosols høvel



Din flerkutterhøvel leveres klar til bruk. Du trenger bare koble til et sponavsug.



Monter profilstål i kutterne for materialet du vil produsere.



Still inn de endelige målene med solide hendler og tydelige skalaer.



Fra manøvrerpanelet styrer du alle kuttere og mateverket.



Du har nå gjort om planken til et verdifullt høvlet produkt!



LOGOSOL CH3 flerkutterhøvel

✓ Mest høvel for pengene! En gunstig maskin med tilbehør som gir deg en komplett løsning til en svært god pris.

✓ Kundene som bruker maskinen, er svært fornøyde. Vi i Logosol er stolte over maskinens kvalitet og presisjon, og liker at den er enkel og morsom å bruke.

✓ Lett og rask å bytte høvelstål på. Ekstra god ved høvling av korte serier.

✓ **Inngår ved kjøp av CH3:**
Planskjærstål i alle kuttere, verktøysett, 2 stk. matebord, justerkloss for planstål og shims!

✓ Tjen penger fra første dag ved å høvle – det er svært lønnsomt. Prisene på de fleste trevarer er på vei opp, og en egen høvel er gull verdt i byggeprosjektene.

Fordeler med tre kuttere sammenlignet med fire kuttere:

- ✓ Lett og raskt å legge inn
- ✓ God ved varierende råvarer
- ✓ Lavere pris

QR-KODER til flere muligheter: CH3 flerkutterhøvel



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!


Skann koden med mobilen!

CH3 FLERKUTTERHØVEL
Brukervennlig flerkutterhøvel av høy kvalitet for sagbrukseiere og snekkerier

CH3 TEKNISKE DATA



7800-000-2000	CH3 flerkutterhyvel
TB90-025	Startpakke med profilstål CH3
7000-555-2082	Sponavsugpakke inkl. sponavsug 2,2 kW, slange og klammer



Tekniske data: CH3

3-sidig høvling (dimensjonshøvling)

Bredde: 25 til 220 mm
Høyde: 10 til 60 mm

Planhøvling

Bredde: 205 mm (opptil 300 mm med ombygging)
Høyde: 10 til 70 mm

Medfølgende kuttere

Type TB90, planstål
Diameter, kropp: 90 mm
Høyde, kropp: 40 mm

Horisontalkutter

Diameter: 72 mm
Bredde: 300 mm
Effekt: 3 kW
Turtall: 7200 o/min
Spondybde: Maks. 8 mm
Profilstikk: Maks. 20 mm

Sidekuttere

Spindelakseldiameter:

30 mm
Kutterhøyde: Maks. 40 mm
Diameter: Maks. 140 mm
Effekt: 1,5 kW per kutter
Turtall: 3000 o/min
Profilstikk: Maks. 20 mm
Skjærehøyde: Opptil 60 mm

Mating

Effekt: 0,3 kW
Matehastighet
Lavhastighetsmodus: 3 m/min
Høyhastighetsmodus: 6 m/min

Mål

Lengde: 1100 mm
Bredde: 720 mm
Høyde: 1115 mm
(990 uten strømboks)
Vekt: ca. 250 kg

Elektrisk system

Fuktbeskyttet IP54
Total effekt: 6,3 kW
Elektrisk tilkobling: 3-fas, 400 V, 16 A

TILBEHØR



Sponavsug, 2,2 kW

Tre stusser for slange 100 mm. **Anbefales til CH3!**

7000-000-2085	Sponavsug 2,2 kW
7000-555-2082	Sponavsugpakke inkl. sponavsug 2,2 kW, slange og klammer



Sponslange

Sterk og lett å bøye.
100 mm, 3 m.

7000-000-1013	Sponslange
---------------	------------



Fuktmåler

Enkel fuktmåler som er til hjelp når du skal måle fuktigheten i det sagede tømmeret.

0464-802-0010	Fuktmåler
---------------	-----------



Sponvifte

Bedre gjennommating, renere matevalser og mindre sponmerker. 2 stk., en til hver kutter, anbefales. Patentert.

03-03345	Sponvifte
----------	-----------



Hjulsett, 4 stk.

Solid hjulsett for enkel forflytning av høvelen.

7500-000-1025	Hjulsett, 4 stk.
---------------	------------------



Last ned verktøykatalogen på logosol.no

HØVELSTÅL

- ✓ Høvle lister, paneler, rundstav og bjelker til morsomme byggeprosjekter når du skal renovere boligen eller bygge på gården.
- ✓ Stort utvalg av høvelstål! Du kan også bestille kundetilpassede stål til egne profiler

Startpakke med profilstål til CH3


Pakken inneholder: 8 par profilstål i HSS og 2 par kutterkiler. Startpakken lar deg produsere et stort utvalg profiler, slik som: dobbeltfaset panel, avrundet panel, svanehalstaklist, hulkillist, stendere, terrassebord, foringer med avrundet hjørne og svanehalprofil, foringer med fasing og spuntvirke.




94855HSS



94856HSS



94215HSS



95010HSS




94675HSS



94687HSS



94857HSS



94858HSS



KIL-038, 2 stk.



TB90-025	Startpakke med profilstål til CH3
----------	-----------------------------------

HUNDREVIS AV PROFILSTÅL PÅ NETTSIDEN

Du finner mange flere høvelstål på logosol.no! Du kan også enkelt bestille unike høvelstål etter eget ønske!





BIG MILL:

Det er ikke noe problem å sage opp en skikkelig stor Coloradogran bare man har det riktige utstyret!

Sven-Olov Larsson



F2:

Det er et sagbruk som egner seg godt til grovt tømmer. Det er fortsatt mange hytter igjen å lafte.

Freddy Lindfors



B751:

Ved riktig håndtering kan jeg få 450 kg ut av én stokk.

John Lewis



TIMBERJIG:

Som farfar har jeg fått saging på hjernen og bygger gjerne ting til barnebarna.

Ralf Stehle



BIG MILL:

Det er imponerende hvilke fantastiske treplater som kan sages, og det er bare fantasien som setter grenser for bruken.

Johan Svensson



F2:

Med eget sagbruk kan jeg lage mye gøy, det er alltid noe å bygge!

Ove Johansson

